



INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE ALTA CALIDAD PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN

**BROCAS
PINTURAS VINILO
CINTAS ADHESIVAS
DESTORNILLADORES
PINTURAS EN AEROSOL
BROCHAS Y ESPÁTULAS
PEGANTES INDUSTRIALES
ADAPTADORES DE TUERCAS
DISCOS DE CORTE Y PULIDO
ESTUCOS Y PEGANTES CERÁMICOS**





NUEVO PRODUCTO

CINTA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA JUNTAS DE DRYWALL

Autoadhesiva



50mm x 200mic

Úsela para reforzar uniones

Para Yeso, Cartón, Fibrocemento

Ideal para reparar agujeros y grietas

Cinta malla en fibra de vidrio recomendada para uniones drywall, compuesta de fibra de vidrio autoadhesiva en forma de cuadrícula, se utiliza para el tratamiento de pequeñas reparaciones de juntas de placas de yeso, estuco, ladrillo además de tratamiento de juntas en muros con placas de cemento, fibrocemento en interiores y exteriores.



NUEVA

CINTA ADHESIVA

DE ENMASCARAR

CINTA MASKING 140mic

Uso General

**24 mm
25m**

**18 mm
25m**

✓ **Ideal para pintura**

✓ **No deja residuos**

✓ **Fácil remoción**

Múltiples aplicaciones y garantizan gran calidad al delimitar líneas rectas durante los trabajos de pintura

ARCA
Profesional

www.
dypsion
.com

f i dypsion international
t @dypsion1

Contacte a su asesor comercial



ANTICORROSIVO EN AEROSOL

Anti Rust Spray



SECADO RÁPIDO
FAST DRY

ROJO



GRIS



El anticorrosivo ARCA® es un componente de la pintura base [capa base], que está hecha de acrílico termoplástico, especialmente formulada para su uso como imprimación anticorrosiva para metales, ya que contiene materiales aditivos anticorrosivos.

Los resultados de la aplicación de estos productos se secan rápidamente, se aplica una buena adhesión al sustrato / medio, es resistente a la corrosión, evita la oxidación, no amarillea y tiene buena elasticidad / flexibilidad.





PINTURA EN AEROSOL SPRAY PAINT



ESMALTE ACRÍLICO
ACRYLIC ENAMEL

SECADO RÁPIDO
FAST DRY

**RESISTENTE A
LA CORROSION**
RUST RESISTANT

MULTISUPERFICIE

- Metal ●
- Madera ●
- Paredes ●
- Interiores ●
- Exteriores ●



MAS DE
30
COLORES
DISPONIBLES

Aplicable en superficies interiores y exteriores, secado rápido excelente adherencia y resistencia. Se puede aplicar en cualquier superficie de metal, aleaciones de aluminio, galvanizados y otras superficies metálicas, madera, cerámica, paredes o cartón que deban ser restauradas, protegidas y/o decoradas.



PINTURA EN AEROSOL

SPRAY PAINT



BLANCO No. 40



BLANCO MATE No. 5



BLANCO CREMA No. 43



NEGRO MATE No. 4



NEGRO No. 39

ALTA TEMPERATURA NEGRO
No. 1200

ANARANJADO No. 671



ROJO SUZUKI No. 131



CAOBA No. 29



AMARILLO CREMA No. 33



AMARILLO CANARIO No. 41



AMARILLO LIMÓN No. 25



AZUL DIAMANTADO No. 133





AZUL MEDIO No. 21



VERDE JADE No. 101



VERDE FRESCO No. 13

ROJO FLUORESCENTE
No. 1001ROSA FLUORESCENTE
No. 1002MAGENTA FLUORESCENTE
No. 1012AMARILLO FLUORESCENTE
No. 1005NARANJA FLUORESCENTE
No. 1006VERDE FLUORESCENTE
No. 1003ALTA TEMPERATURA SILVER
No. 1300

SILVER No. 36




DORADO No. 35




CROMADO No. 318



ORO BRILLANTE No. 319



LACA BRILLANTE No. 190



LACA MATE No. 191

ANTICORROSIVO ROJO
No. 1201ANTICORROSIVO GRIS
No. 1201

*Excelente Adherencia
y Resistencia*



NUEVO

www.arcaprof.com

www.dypsion.com

REMOVEDOR de pintura en aerosol



450mL

**FÁCIL OPERACIÓN •
EFICIENTE PENETRACIÓN •
NO CORROE LOS METALES •
ALTA CAPACIDAD DE PELADO •**

DESPEGUE LA PINTURA RÁPIDAMENTE.

Se utiliza para eliminar barnices, imprimaciones, esmaltes, poliuretano, lacas, así como la mayoría de los revestimientos de madera, metal, hormigón y otros revestimientos de superficies. Uso automotriz, industrial, aeronáutico y marino. No debe utilizarse en plásticos de ningún tipo. También puede garantizar que las piezas clave de su vehículo siempre funcionen con un buen rendimiento.



f dypsion international
@dypsionl

Contacte a su
asesor comercial



NUEVO

DISCO DE CORTE REFORZADO

REINFORCED CUT-OFF WHEEL

STAINLESS STEEL



9"
5/64" x 7/8"
230 mm x 1.9 x 22.3 mm



7"
.055" x 7/8"
180 mm x 1.4 x 22.3 mm



4 1/2"
3/64" x 7/8"
115 mm x 1 x 22.2 mm



STEEL



INOX



NOEVO

DIAMOND DISC

Disco Diamantado

Diámetro Interior: 7/8" (22.2mm)

Diámetro Exterior: 4 1/2" (115mm)



Continuo



Segmentado



Rin Turbo

SECO TIPO
max. rpm 13.200

USELO EN

Cerámica
y Azulejos

Bloque

Piedra

Cemento

Baldosas

Ladrillo

Marmol



NUEVO

DISCO CORTE MADERA

TCT SAW BLADE FOR WOOD



40 Teeth
Dientes
max. rpm
10.000

4 1/2" 114.3 mm

7 1/4" 184 mm



**CORTES
TRANSVERSALES
Y LONGITUDINALES**



**MADERAS
DURAS**



**PANELES
COMPUESTOS**



DISCO MULTIFUNCIONAL TALLADO DE MADERA *Wood Carving Disc*

FORMAR

TALLAR

CORTAR




Wood Carving Disc

4.5"
7/8" Arbor



**ACCIÓN
ANTI-KICKBACK
NO PATINA**



CORTAR



TALLAR



FORMAR

4.5" ø
7/8" Arbor

**Disco duradero de
acero inoxidable.**

**Anillo de sierra de
cadena de eslabones
de 22 dientes**

**Úselo para cortar y tallar
desde madera dura, plásticos
y otros materiales blandos.**



DISCO FLAP ZICORNIA

INOX

TYPE 29
EN 13743

115 mm
22.2 mm



DENSIDAD DE GRANO

AZ 60
AZ 80
AZ 120

El Disco Flap **ARCA**[®] es un abrasivo de alta productividad ya que es fabricado con granos de zirconio la cual brinda efectividad a la hora de remover materiales duros.

Se utilizan en amoladoras angulares y lijadoras de soldaduras ásperas para desbarbar, eliminar puntos de corrosión, entre estos: acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.

Ideal para rectificado de cantos, eliminación de soldaduras, matizados y acabados.



NUEVO

www.
arcaprof
.com

BROCA ACERADA

HIGH SPEED STEEL
METAL DRILL BIT



TAMAÑOS

1.5mm x 40mm
2mm x 49mm
3mm x 61mm
3.5mm x 70mm
4mm x 75mm
4.5mm x 80mm
6.5mm x 101mm
8mm x 117mm
9mm x 125mm
13mm x 151mm



DIN 338



135°



Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia máxima de 900 N/mm², metales de fundición, plásticos duros y metales no ferrosos.

ARCA
Profesional

f @dypsion international
@dypsion1

Contacte a su asesor comercial



PUNTAS MAGNÉTICAS PARA DESTORNILLADOR

Magnetic Screwdriver Bit Set

TIPO DE CABEZA
+ PH2 x 65mm

Puntas magnéticas de Destornillador **ARCA®**, vástago hexagonal de 1/4".

Una pieza con tamaño perfecto para poder maniobrar, además, con un potente imán interno para una mejor retención de los tornillos durante el trabajo.

Juego de 5 puntas para atornillador doble punta.

Especificaciones técnicas: Material: S2 de aleación de acero magnético.

Características: Doble cabeza (cruz cabeza, cabeza derecha)

Tipo: bit de destornillador juego cabeza del tornillo

PIEZAS MAGNÉTICAS FORJADAS
EN ACERO AL CROMO VANADIO.

HRC 52-56



ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA TUERCAS Magnetic Nutsetter



5/16" 8mm x 46L



3/8 " 10mm x 65L

HRC
52-56

Convierte tu taladro en una herramienta multiusos con este Adaptador Magnético Hexagonal **ARCA**. Una pieza con tamaño perfecto para poder maniobrar, además, con un potente imán interno para una mejor retención de los tornillos durante el trabajo.

Piezas magnéticas forjadas en acero al cromo vanadio. Compatible con tuercas, pernos, tornillos y fijaciones hexagonales. Diseño de vástago hexagonal 1/4" para liberación rápida



BROCHA MANGO PLÁSTICO CON CERDAS BLANDAS



Para todo tipo de pintura,
esmalte, barniz y laca.
No raya. Mayor Durabilidad
Cómoda y ligera al usar.
Apta para trabajos profesionales
con muy buen acabado.



ENCUENTRA ESTE Y MILES DE PRODUCTOS
MAS EN NUESTRAS FERRETERÍAS.



NUEVA IMPORTACIÓN



RODILLO PROFESIONAL POLIÉSTER ACRÍLICO



con Hidrorrepelente

Varilla ultraresistente en
acero zincado de 6mm.

Diseño equilibrado que
garantiza la presión en los
9" de la felpa hasta el final.

Ideal para aplicar cualquier
tipo de pintura en superficies
lisas, asperas y semi asperas

Mango ergonómico
fabricado en polipropileno

9"
Ø 38mm



ENCUENTRA ESTE Y MILES DE PRODUCTOS
MAS EN NUESTRAS FERRETERIAS.

f i dypsion international
@dypsion1

Contacte a su asesor comercial
S W

www.dypsion.com
www.arcaprof.com



KIT PROFESIONAL DE PINTURA

1 Rodillo Poliéster de 4" «

1 Rodillo Poliéster de 9" «

1 Bandeja Extra fuerte y profunda «



El Kit Pintor Profesional ARCA® es de gran desempeño para que puedas pintar y renovar las paredes de tu hogar. Contiene una cubeta para echar la pintura, un rodillo de 9" y uno de 4" para acabados en pequeñas zonas. Estos elementos esta diseñados con materiales de excelente calidad que te permiten acabados perfectos, para que puedas tener el toque que tanto buscabas para tu hogar.



ENCUENTRA ESTE Y MILES DE PRODUCTOS
MAS EN NUESTRAS FERRETERIAS.



NUEVO

ESPÁTULA FLEXIBLE

Acero Alto Carbono



4"
101 mm

3"
76 mm

2"
50.8 mm

1"
25 mm

*Hoja Desbastada «
y Templada*

*Pulido espejo para «
fácil limpieza.*

*Con mango de goma suave «
y casquillo metálico*

La espátula ARCA® es empleada en oficios de la construcción para mezclar, raspar y empastar. Es un instrumento que se utiliza normalmente para mezclar y aplicar diferentes elementos, su fabricación en metal resistente a la corrosión lo hace una herramienta versátil y muy fácil de usar.

ENCUENTRA ESTE Y MILES DE PRODUCTOS
MAS EN NUESTRAS FERRETERÍAS.



CEPILLO ACERO MANGO MADERA



Raspador

260 mm x 25 mm

Mango

4 x 16

Hileras



Un resistente cepillo de alambre con mango y espátula de la marca ARCA®, especialmente diseñado para tareas de limpieza pesada sobre superficies metálicas como las parrillas o elementos oxidados. Trae además una placa metálica que funciona como espátula para remover suciedad calcificada.





SIFÓN FLEXIBLE MULTIUSOS


**NUEVO
SISTEMA**



Lavamanos • Lavaplatos

Para canastilla con Rosca,
Sosco sin rosca y canastilla push

Con ANILLO PLÁSTICO
para dar forma
correctamente al sifón



El sifón flexible para lavaplatos o lavamanos ARCA® tamaño normal de 370mm en color blanco es un nuevo sistema para canastillas con rosca y sin rosca que te presta una acción multiuso en las tuberías de tu hogar. Además su ajuste es sencillo ya que lo haces en 2 pasos básicos que solo requieren precisión y concentración sin necesidad de herramientas adicionales.



NIVEL ALUMINIO DE ALTA PRECISIÓN



600mm

3 BURBUJAS

400mm

230mm

2 BURBUJAS

El Nivel de alta precisión **ARCA®** es un instrumento de medición que se utiliza para determinar la verticalidad u horizontalidad de un elemento. Fabricado con materiales de alta calidad que ofrecen resistencia y precisión para trabajos profesionales.





CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48mm

50 mts.
100 mts.
200 mts.



6PACK

43 mic / 45 mic

ULTRA RESISTENTE EXCELENTE ADHESIVIDAD.

Diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general, donde el peso de su contenido y los riesgos de distribución, no son severos para la cinta sometida a este esfuerzo.



NUEVA

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PAPELERÍA



12mm

18mm

24mm

25m
de largo

Fácil Corte
Gran Adherencia

Ideal para uso en la oficina,
el colegio y el hogar.


ARCA[®]
Profesional


www.
dypsion
.com

  dypsion international
 @dypsion1

Contacte a su asesor comercial

